

L'IMPORTANCE DU DÉPISTAGE DU VER DU CŒUR



COMMENT MON CHIEN EST-IL TESTÉ?

Le test du ver du cœur est un simple test sanguin qui nécessite seulement une **très petite quantité de sang**. Il est conçu pour détecter un très faible niveau d'antigène provenant du ver du cœur. En d'autres mots, le test détecte certaines protéines des vers. Un test différent peut également être exécuté pour détecter les microfilaries qui sont les bébés du ver.

Ces tests ne peuvent détecter que des stades matures du ver, qui surviennent environ 6 à 9 mois **APRÈS** que votre chien a été piqué par un moustique infecté!



POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE TESTER MON CHIEN CHAQUE ANNÉE LORSQUE JE LUI DONNE FIDÈLEMENT UN MÉDICAMENT PRÉVENTIF CONTRE LES VERS DU CŒUR?

Même avec les meilleures intentions, des doses manquées peuvent survenir. **Si une dose est administrée tardivement ou complètement oubliée** pendant un mois, le risque de transmission de l'infection augmente. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, nous recommandons un système de rappel comme www.rappelmensuel4pattes.ca qui vous avertira quand il sera temps de d'administrer la prochaine dose.

De plus, certains chiens peuvent être assez doués pour faire semblant d'avaler leur dose, seulement pour découvrir qu'ils l'ont crachée et vous la trouverez un mois plus tard derrière le canapé! Si votre chien a vomi après la prise de médicament, parlez à votre vétérinaire des étapes à suivre.

Si nous ne détectons pas tôt une infection au ver du cœur, des dommages permanents et dévastateurs aux vaisseaux sanguins situés autour du cœur peuvent survenir. Le traitement est beaucoup plus efficace aux premiers stades de la maladie. Le traitement est coûteux et n'est pas garanti à 100%. De plus, pendant un traitement votre chien ne peut faire aucun exercice.

Il est inutile d'utiliser un produit conçu pour prévenir une maladie sans confirmer d'abord l'état de santé de votre chien. **Un test annuel procure une tranquillité d'esprit.**



MON VÉTÉRINAIRE A RECOMMANDÉ DE RETARDER LE TEST DU VER DU CŒUR. EST-CE SÛR?

Dans certains cas, la **cédule test de dépistage** devra peut-être être ajustée par votre vétérinaire. Votre vétérinaire décidera quand et si un test peut être retardé en toute sécurité. Des tests réguliers demeurent importants.



DANS QUELLE SITUATION SERAIT-IL NÉCESSAIRE DE FAIRE IMMÉDIATEMENT UN TEST DE DÉPISTAGE DU VER DU CŒUR?

Certains chiens présentent un risque plus élevé et ne devraient idéalement pas voir leur test retardé: les chiens nouvellement adoptés d'organismes de secours (en provenance de région où la dirofilariose est endémique tels que les États-Unis), les chiens qui ont manqué une ou plusieurs doses de prévention durant l'année précédente, les chiens qui toussent ou montrent d'autres signes de la maladie.

L'IMPORTANCE DU DÉPISTAGE DU VER DU CŒUR



J'AI ADOPTÉ UN CHIEN EN PROVENANCE D'UNE RÉGION À HAUT RISQUE COMME LES ÉTATS-UNIS, ET IL EST VENU ICI AVEC UN RÉSULTAT DE VER DU CŒUR NÉGATIF. EST-CE QUE JE DOIS RÉPÉTER LE TEST?

Oui! Les chiens qui entrent au Canada en provenance de régions où la maladie du ver du cœur est endémique ne sont pas considérés comme «négatifs» tant qu'ils n'ont pas subi au moins 2 tests du ver du cœur avec résultats négatifs, à 6 mois d'intervalle.



MON CHIOT A 5 MOIS. A-T-IL BESOIN D'UN TEST DU VER DU CŒUR?

Chaque chien de plus de 6 mois a besoin d'un test de ver du cœur. En règle générale, nous ne testons pas les chiens de moins de 6 mois, car le test ne détecte que les vers du cœur adultes et leur maturation prend entre 6 et 9 mois. Discutez avec votre vétérinaire du meilleur moment pour tester votre chiot.



MON TEST A ÉTÉ RETARDÉ. EST-IL SÉCURITAIRE DE COMMENCER LA PRÉVENTION DU VER DU CŒUR? ET SI MON CHIEN A DÉJÀ UNE INFECTION PAR LE VER DU CŒUR?

Il existe des produits préventifs contre les vers du cœur qui ont démontré l'innocuité chez les chiens positifs pour le ver du cœur. Cependant ces produits préventifs ne sont pas destinés à traiter une infection par le ver du cœur adulte. La bonne nouvelle est que la prévention de toute infection future peut être commencée pendant que vous planifiez votre prochain test. Il est important de faire tester votre chien dès que votre vétérinaire le recommande. La détection et le traitement précoces sont essentiels pour la santé de votre chien.



DOIS-JE FAIRE TESTER MON CHIEN POUR D'AUTRES MALADIES, COMME LA MALADIE DE LYME?

Votre vétérinaire évaluera la nécessité de détecter d'autres maladies telles que la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques en même temps que votre test du ver du cœur. Des tests combinés existent et peuvent être effectués avec le **même petit échantillon de sang**. Selon l'âge de votre chien et d'autres facteurs, votre vétérinaire peut également recommander d'autres tests sanguins pour évaluer d'autres aspects de la santé de votre chien.



ET LES CHATS? DOIVENT-ILS ÉGALEMENT ÊTRE TESTÉS?

Les chats qui demeurent à l'intérieur et qui vont à l'extérieur peuvent être infectés par le ver du cœur à la suite d'une piqûre de moustique infecté. Contrairement aux chiens, aucune option de traitement n'est disponible. Les tests pour détecter une infection sont plus compliqués et imprécis. Le ver du cœur présente un risque de santé important pour les chats, car même une faible charge de vers peut avoir des conséquences dévastatrices. **La prévention est la clé!** Discutez avec votre vétérinaire des options sûres, efficaces et faciles à utiliser pour la prévention du ver du cœur pour votre ami félin.